Machine Translated by Google

TRANSCRIBIR SIN CONEXIÓN

DOCUMENTACIÓN

VERSIÓN
2024.08.29.1603

OFFLINETRANSCRIBE.DE

COPYRIGHT ©2024 TADELSUCHT UG (RESPONSABILIDAD LIMITADA)

Machine Translated by Google

1 Introducción 1.1 3
Formatos de archivos de audio/grabación admitidos 3
1.2 Selección de software de transcripción 4
1.2.1 Susurro de OpenAI 4
1.2.2 Susurro.cpp 6
1.3 Susurro.cpp BLAS 6

2 instalación 7
2.1 Instalación a través de la interfaz gráfica 8
2.2 Instalación a través de la línea de comando 9
2.3 Licencia de la Aplicación 9
2.3.1 Licencias de usuario único 10
2.3.2 Licencias multiusuario/Terminal Server 10
2.4 Limitaciones de opciones 11
2.5 Implementar modelos de transcripción en la carpeta de instalación 11

3 Interfaz de usuario en detalle (GUI) 13
3.1 Transcripción 14
3.2 Cola de transcripción 15
3.3 Transcripciones completadas 16
3.4 Configuración del programa 17
3.5 Inicializar los recursos del programa 19
3.6 Información técnica 19

4 líneas de comando (CMD) 20
4.1 Lista de parámetros 21
4.2 Ejemplos de llamadas 21

5 archivo de configuración 23

6 preguntas frecuentes (FAQ) 24
6.1 ¿Cuáles son los requisitos del sistema de OfflineTranscribe? 24
6.2 No se puede instalar OfflineTranscribe. [Pantalla inteligente de Windows] 24
6.3 ¿Mis archivos o datos se cargarán o dejarán en
de alguna manera mi computadora? 25
6.4 ¿Cuántos usuarios pueden utilizar una licencia al mismo tiempo?
¿el? 25
6.5 ¿En cuántas computadoras se puede utilizar una licencia? 25
6.6 Recibo el siguiente mensaje "La clave de licencia se está utilizando actualmente
ya utilizado por varios dispositivos". ¿Qué significa esto? 25
6.7 No se inicia un proceso de transcripción. ¿Qué puedo hacer? 26

Machine Translated by Google

6.8 La transcripción en mi computadora es demasiado lenta para mí. Qué puedo hacer? 26

6.9 El programa me dice que no hay suficiente RAM para mi selección de software de transcripción y modelo de transcripción. ¿Qué puedo hacer? 26

6.10 Solución de problemas de acceso a la página de recursos del programa Carpeta 27

7 referencias 28

Machine Translated by Google

1 Introducción

Con OfflineTranscribe puede grabar/archivos de audio, como archivos MP3, sin una conexión a Internet se puede convertir de voz a texto en su propia computadora, es decir, transcribirla. Es un programa que es sencillo.
Interfaz de usuario para una selección de software y modelos de transcripción ofrece y automatiza la provisión y utilización de los mismos.

1.1 Formatos de archivos de audio/grabación admitidos

El programa admite varios formatos de archivo. Archivos MP3 y WAV
son compatibles de forma nativa, mientras que otros formatos de archivos de audio solo son compatibles dentro del
El programa se convertirá automáticamente en un archivo de audio compatible. El
Los archivos convertidos se guardan en la ruta %appdata%\OfflineTranscribe\
Los archivos de audio convertidos con un nombre como "Recording_5d2d3b9c-a360-4f52-a335-093e3d9d5c98.mp3" se almacenan temporalmente. Esto se hace con el software incluido “ffmpeg”[3].
Se han probado y son compatibles los siguientes formatos de archivo:
(Es posible que también se admitan otros formatos como el incluido
El software de conversión admite muchos formatos de archivos de audio [Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/FFmpeg#Supported_formats].)

Machine Translated by Google

- MP3
- WAV
- OGG
- FLAC
- M4A

1.2 Selección de software de transcripción

Esta sección analiza la selección admitida de software de transcripción y modelos. Estos se describen y analizan brevemente si pueden ser de interés.

Se incluyeron detalles detallados.

1.2.1 Susurro de OpenAI

Whisper es un modelo de uso general para el reconocimiento de voz. Se basó en uno entrenado en un gran conjunto de datos con varios datos de audio y es un modelo multitarea que realiza reconocimiento de voz multilingüe y traducción de idiomas.
y puede realizar la identificación del idioma.[2]

Modelos Los siguientes modelos se pueden utilizar para el software de transcripción incluido.
Se puede seleccionar Susurro:

Nombre del modelo	Velocidad	Tasa de error	Descripción
base	+++++	+	Más rápido/más errores
diminuta	++++	++	Rápido
pequeño	+++	+++	Normal
medio	++	++++	Mejor
	+	+++++	Mejores / Menos defectos
grande	+++++	+	Sólo inglés: más rápido/más errores
tiny_es base_es	++++	++	Sólo inglés - Rápido
pequeño_es	+++	+++	Sólo inglés - Normal
mediano_es	++	++++	Sólo inglés - Mejor

Idioma admitido El soporte de idioma y la tasa de error pueden variar según
El idioma varía mucho (Más información: https://github.com/openai/whisper/blob/eff383b27b783e280c089475852ba83f20f64998/language-breakdown.svg).

Aquí está la lista de idiomas admitidos:

- Inglés
- ruso
- Portugués
- Chino
- coreano
- turco
- Alemán
- Francés
- Polaco
- Español
- Japonés
- catalán

Machine Translated by Google

- Holandés
- árabe
- sueco
- italiano
- indonesio
- Hindi
- finlandés
- vietnamita
- Hebreo
- Ucraniano
- Griego
- malayo
- checo
- rumano
- Danés
- húngaro
- Tamil
- noruego
- Tailandés
- Urdu
- croata
- búlgaro
- lituano
- latín
- Maorí
- malayalam
- galés
- eslovaco
- telugu
- persa
- letón
- bengalí
- serbio
- Azerbaiyán
- esloveno
- Canarés
- estonio
- macedonio
- Bretón
- vasco
- islandés
- armenio
- Nepalí
- mongol
- bosnio
- Kazajo
- albanés
- Suajili
- gallego
- marathi
- Punjabi
- cingalés
- jemer
- Shona
- Yoruba
- Somalí
- Afrikáans
- occitano
- georgiano
- bielorruso
- tayiko
- Sindhi
- Guyaratí
- Amárico
- yídish
- Laosiano
- uzbeko
- Feroés
- haitiano criollo
- pastún
- turcomano
- Nynorsk
- maltés
- Sanskrit
- luxemburgués

Machine Translated by Google

- Birmania
- Assamese
- Hausa
- Tibetano
- tártaro
- bashkir
- Tagalo
- Hawaiano
- javanés
- malgache
- Lingala
- sundanés

1.2.2 Susurro.cpp

Este software es una implementación alternativa de Whisper de OpenAI. Está escrito en el lenguaje de programación C++, lo que puede resultar en una transcripción más rápida según el sistema.[4] Se utilizan modelos Whisper reformateados
det y de forma nativa sólo se admiten archivos WAV. OfflineTranscribe se encarga de ello
Sin embargo, otros formatos de archivos de audio, como Whisper de OpenAI, requieren una conversión interna al formato de archivo de audio compatible. Aparte de lo que se acaba de mencionar, el software se comporta exactamente como Whisper de OpenAI con los modelos dados y los idiomas admitidos (ver 1.2.1).

1.3 Susurro.cpp BLAS

Este software es Whisper.cpp (ver 1.2.2) solo con una implementación que utiliza la biblioteca del programa BLAS para los cálculos de transcripción.[5]
En algunos sistemas esto es más rápido que la implementación normal. Se comporta exactamente como Whisper.cpp y utiliza los mismos modelos.

Machine Translated by Google

2

instalación

Se puede acceder al programa a través de https://OfflineTranscribe.de Se puede iniciar el archivo ejecutable disponible “OfflineTranscribe-Setup.exe”. Dependiendo de la fuente, esto puede estar empaquetado en un archivo zip comprimido.

La instalación gráfica se analiza en la Sección 2.1 y la instalación por línea de comandos se analiza en la Sección 2.2 .

La Sección 2.3 también explica cómo puede obtener la licencia de la aplicación con una clave de licencia.

Machine Translated by Google

2.1 Instalación a través de la interfaz gráfica



Machine Translated by Google

2.2 Instalación a través de la línea de comando

Se puede realizar una instalación desatendida mediante el parámetro "/S". Si se debe especificar la ruta de instalación, esto se puede hacer usando el parámetro /D=C:\NewInstallDir\\ .
Ejemplo 1: OfflineTranscribe-Setup.exe /S
Ejemplo 2: OfflineTranscribe-Setup.exe /S /D=C:\\NewInstallDir\\

2.3 Licencia de la Aplicación

Para obtener la licencia de la aplicación, debe utilizar una clave de licencia única
Se puede realizar la activación online de la instalación. El número de activaciones máximas es limitado y depende de la licencia adquirida.
Durante la activación, después de una comunicación exitosa con el servidor de licencias, se crea un archivo "LicenseConfirmation" en la computadora, que contiene la clave de licencia, la fecha de vencimiento y la ID del dispositivo. Este archivo se comparte con todos.
El inicio de la aplicación se utiliza para comprobar la validez de la licencia. Este
El examen también funciona sin conexión a Internet.



La configuración de la licencia se puede encontrar en la configuración del programa. Estas configuraciones relacionadas con la licencia se analizan a continuación en sus diversas formas con una breve explicación si es necesario.

No se ha introducido ninguna clave de licencia



Machine Translated by Google

Clave de licencia no reconocida

Una clave de licencia se mostrará como inválida si no es la correcta
Estructura de clave de licencia, la clave es desconocida para el servidor de licencia o
No se puede acceder al servidor de licencias.

La clave de licencia fue reconocida como válida

En este caso, el botón de activación se activa y la activación en línea
se puede hacer con un clic del botón.

Ver después de una activación en línea exitosa



Después de la activación podrás ver la fecha en la que caduca la licencia y el número de activaciones realizadas así como el número máximo de activaciones posibles.
Activaciones mostradas.

2.3.1 Licencias de usuario único

Los archivos "LicenseConfirmation" de las licencias monousuario deben estar siempre en el
Las carpetas de trabajo se encuentran como %appdata%/OfflineTranscribe/.
Estos archivos de "Confirmación de licencia" de licencia de usuario único son específicos de la computadora y no se pueden copiar fácilmente a otra computadora.
para licenciar el programa. Se debe volver a realizar una activación en línea específica para este ordenador en el nuevo ordenador con la clave de licencia.
ser guiado.

2.3.2 Licencias multiusuario/Terminal Server

El archivo "LicenseConfirmation" para licencias multiusuario/servidor de terminal puede
en la carpeta de trabajo, como %appdata%/OfflineTranscribe/, o en la carpeta del programa
Carpeta de instalación. Estos archivos "LicenseConfirmation" del multiusuario/terminal
Las licencias de servidor no son específicas de computadora y simplemente se pueden copiar a otra computadora para obtener la licencia del programa en esa. Este

Machine Translated by Google

El cambio de comportamiento en comparación con las licencias para un solo usuario está especialmente pensado para la distribución automatizada y generalizada de la aplicación dentro de las empresas.

2.4 Limitaciones de opciones

En la nueva versión, ciertas opciones de software y modelo pueden restringirse mediante un archivo de texto especial en la carpeta de instalación. Crea uno
Archivo llamado HideSoftwareAndModelFiles.txt en la carpeta de instalación
la aplicación. En este archivo puede enumerar los nombres del software y los modelos que no desea mostrar. Cada elemento debe ser independiente.
línea.

Ejemplo:

Susurro
Susurro.cpp
Susurro.cpp BLAS
tiny_en
base_en
small_en
medio_en
diminuto
base
pequeño
medio
grande

(Si todos los modelos están ocultos, la aplicación no se iniciará y aparecerá un mensaje de error).

2.5 Implementar modelos de transcripción en la carpeta de instalación

Para implementar los modelos de transcripción localmente en la carpeta de instalación, puede copiar los archivos del modelo AI a la carpeta WhisperCPP en el directorio de instalación de la aplicación. Además, debe crear un archivo vacío llamado ModelFilesAreInTheInstallationFolder en la carpeta de instalación. Esto le indica a la aplicación que obtenga modelos de la carpeta de instalación en lugar de la

Cargar directorio de usuarios.

Ejemplo:

- C:\Archivos de programa\OfflineTranscribe\WhisperCPP\ggml-model-whisper-tiny.
  soy

Machine Translated by Google

- C:\Archivos de programa\OfflineTranscribe\ModelFilesAreInTheInstallationFolder

(Sin el archivo ModelFilesAreInTheInstallationFolder , la aplicación continúa accediendo al directorio de usuarios).

Machine Translated by Google

3

Interfaz de usuario en Detalles (GUI)

Este capítulo analiza en detalle la interfaz de usuario, sus elementos individuales y aspectos notables.



Las entradas ya se han realizado en la captura de pantalla que se muestra de la aplicación.

Machine Translated by Google

al usuario, por ejemplo, completar de manera demostrativa la lista de archivos de audio, la cola de transcripción y la lista de transcripciones completadas con elementos. También se han realizado cambios en la configuración de transcripción y en la aplicación en general.

Los siguientes extractos de esta imagen están tomados para explicar las partes individuales de la interfaz de usuario:

3.1 Transcripción



Este grupo de elementos contiene los dos grupos de subelementos "Audio" y "Configuración de transcripción".

En el grupo de subelementos "Audio" se pueden seleccionar grabaciones de audio del disco duro para transcribirlas a texto. Se pueden seleccionar varios archivos de audio al mismo tiempo. Los archivos seleccionados aparecen en la lista, donde se muestran el nombre, la longitud y la ruta del archivo de audio.

En el grupo de subelementos "Audio" se encuentra "Configuración de transcripción". En esta configuración puede seleccionar el tipo de transcripción.
Primero, puede elegir el software que se utilizará para la transcripción.

Machine Translated by Google

Dependiendo del software seleccionado, la selección posterior de "modelos de software de transcripción" cambia. Estos modelos se entrenan de manera diferente. Almacenamiento del software utilizado para la transcripción. Los modelos se diferencian, por ejemplo, en la precisión de la transcripción, la velocidad de la transcripción y la variedad del lenguaje. Como ejemplo simplificado: A
Un modelo que solo esté entrenado en inglés estaría en una grabación de audio en inglés. ser significativamente más rápido al transcribir que uno que hace lo mismo para 6 diferentes Se aprendieron idiomas porque las palabras individuales tenían que compararse con más palabras para hacer coincidencias.
La última opción es seleccionar el idioma del archivo de audio. Alguno
Las combinaciones de software y selección de modelos proporcionan reconocimiento automático el idioma en el archivo de audio. Otros no lo hacen. En este caso tienes que hacerlo manualmente. se debe seleccionar el idioma correcto; de lo contrario, el software intentará Transcripción con el idioma incorrecto seleccionado. el resultado
En este caso sería sumamente entretenido pero no muy útil.

Cuando finalmente se hayan especificado los archivos de audio y la configuración de transcripción adecuados, se puede iniciar la transcripción haciendo clic en "Agregar a la cola de transcripción". Dependiendo de la configuración de la aplicación, el proceso de transcripción se inicia automáticamente
El procesamiento se puede rastrear en la cola de transcripción.

3.2 Cola de transcripción

Este grupo de elementos muestra los trabajos de transcripción que están actualmente ejecutado o ejecutado a continuación.

Las órdenes que aún no se han iniciado contienen la información
el número de lugar actual en la lista, el nombre del archivo, la duración de la grabación, el software de transcripción seleccionado, el modelo de transcripción seleccionado y el idioma seleccionado o determinado automáticamente del archivo de audio. A continuación se muestra la ruta completa del archivo de audio. El fondo del pedido es también una representación gráfica de los altibajos.
visible en el archivo de audio. A la derecha está el botón de inicio que inicia la transcripción. comienza. A esto le siguen botones que se pueden utilizar para mover los pedidos en la lista o eliminarlos por completo.

Machine Translated by Google

Los pedidos que se han iniciado y aún no se han completado tienen algunas diferencias en la interfaz. El botón de inicio fue reemplazado por un botón de parada y se agregó un botón adicional debajo. Este botón abre una ventana de resultados que muestra los resultados del proceso anterior y los datos técnicos del software de transcripción. El resultado del proceso se muestra en la siguiente imagen.



Otros cambios incluyen un porcentaje del progreso de la transcripción.
Número de minutos transcritos, número total de minutos de audio, una imagen
Son visibles la barra de carga y el tiempo que ya está tardando la transcripción. Para transcripciones más largas, también se muestra el tiempo restante probable en minutos. Esto se puede ver en la siguiente imagen.

3.3 Transcripciones completadas

Este grupo de elementos muestra los trabajos de transcripción que se han completado. son.

Machine Translated by Google

Los trabajos muestran inicialmente la hora a la que se completó la transcripción. A esto le sigue el nombre del archivo de audio, la duración del archivo de audio, el software de transcripción utilizado, el modelo, el idioma del archivo de audio y la cantidad de palabras encontradas durante la transcripción. Debajo de esta información se muestran la ruta al archivo de audio y el tiempo necesario para la transcripción. Junto a toda esta información sobre el trabajo de transcripción hay un botón con el que puedes eliminar el trabajo de la lista. Luego hay un botón que le permite ver el texto transcrito dentro de la aplicación. Los botones a continuación ofrecen la opción de guardar el texto transcrito en el disco duro en los formatos de archivo disponibles.

3.4 Configuración del programa



Licencia de software: El código de licencia se puede introducir y activar aquí. El botón Activar se activa cuando se ingresa un código de licencia válido y aparece una marca de verificación verde junto al campo del código de licencia. Puede encontrar una explicación detallada de cómo funciona la concesión de licencias en la Sección 2.3.

Idioma del programa: aquí se puede seleccionar el idioma de la interfaz de usuario.
convertirse en.

Ejecute inmediatamente las tareas de transcripción recién agregadas: aquí puede especificar si las tareas de transcripción deben agregarse a la cola inmediatamente

Machine Translated by Google

ser iniciado.

Inicio automático de la transcripción cuando se inicia el programa: esto se puede configurar aquí si las tareas de transcripción se inician automáticamente cuando se inicia el programa la cola debe ser procesada.

Número máximo de procesos simultáneos: El número máximo se puede establecer aquí de procesos simultáneos se pueden seleccionar mediante inicio automático ("Inicio automático de la transcripción cuando se inicia el programa") al mismo tiempo ser guiado.

Mostrar información técnica: aquí se puede mostrar el grupo de subelementos para información técnica. Estos incluyen el número de actualmente Procesos de transcripción en curso, uso de CPU y memoria.

Inicializar recursos del programa: aquí puede inicializar manualmente los recursos del programa. ser inicializado. Estos incluyen el software de transcripción y el modelo de transcripción actualmente seleccionados en el grupo de subelementos Transcripción. (ver sección 3.1). Al hacer clic en el botón se abre la sección 3.5 ventanas descritas.

Restablecer recursos del programa: este botón elimina todos los inicializados datos de todo el software de transcripción y elimina todos los datos del modelo de transcripción descargados. Esto puede ayudar si ocurrió un error durante la inicialización.

Versión de software: aquí se muestra el número de versión del programa actualmente instalado. versión de gramo mostrada.

Canal de actualización: el canal de actualización se puede configurar aquí. Para elegir Luego “Liberar” y “Prueba”.

Actualizar: El software se puede actualizar usando este botón. A menos que no hay una versión más nueva disponible, el botón es gris, algo transparente y no seleccionable. Cuando hay una nueva versión disponible, el botón con el Color naranja resaltado y seleccionable.

Documentación: Al hacer clic en este botón se intenta descargar esta documentación. mentación en el navegador web predeterminado del sistema operativo.

Machine Translated by Google

Información legal: El pie de imprenta, los términos y condiciones generales y otros textos legales se pueden consultar aquí.

3.5 Inicializar recursos del programa



Esta ventana de carga se abre después de un inicio manual de la inicialización de los recursos del programa o al iniciar una transcripción para la que aún faltan recursos del programa. Muestra los pasos realizados y le permite realizar un seguimiento del progreso de la inicialización.

3.6 Información técnica



Este grupo de subelementos muestra información técnica, como la cantidad de procesos de transcripción actualmente en ejecución, el uso de CPU y memoria.

Machine Translated by Google

4

Líneas de comando (CMD)

OfflineTranscribe también se puede utilizar a través de la línea de comando. A continuación se explica cómo usarlo a través de la consola y características especiales que se deben tener en cuenta.

La funcionalidad de línea de comando (CLI) se basa en las mismas estructuras de programa que utiliza la interfaz gráfica, lo que lleva a la característica especial de que cuando Llamar a la CLI debe esperar explícitamente al programa; de lo contrario, el La línea de comando espera inmediatamente el siguiente comando mientras OfflineTranscribe

Machine Translated by Google

ejecutándose en segundo plano. Por lo tanto, el programa siempre debe iniciarse con "start /w OfflineTran-scribe CLI" para esperar a que finalice la aplicación.
y la salida se muestra correctamente. Se puede ver un ejemplo de llamada en "OfflineTranscribe-CLI-Example.bat" en la carpeta de instalación o en la sección 4.2 . Además
Cabe mencionar que las rutas de archivo que acepta el programa también admiten variables de entorno de Windows si se van a utilizar.

4.1 Lista de parámetros

La siguiente tabla enumera todos los parámetros disponibles que se pueden utilizar individualmente o en combinación:

Abreviatura de parámetro		Descripción
CLI		Parámetro necesario para usar la CLI.
-software	-s	Software de transcripción [Susurro, SusurroCPP, SusurroCPPBLAS]
-modelo	-metro	Modelo de transcripción (según el software) [pequeño, básico, pequeño, mediano, grande, tiny_en, base_en, pequeño_en, medium_en]
-idioma	-l	Idioma del archivo de audio. auto = reconocimiento automático de voz Código ISO 639-1 [en, zh, de, es, ru, ko, fr, ..]
-aporte	-i	Ruta al archivo de audio. (Ejemplo: C:\grabación.mp3)
-producción	-O	Ruta al archivo de salida. (Ejemplo: C:\salida.txt
-formato	-GRAMO	Formato de salida [texto, srt]
-ayuda	-h	Muestra el texto de ayuda actual.
-versión		Muestra el número de versión actual.

4.2 Ejemplos de llamadas

Los siguientes ejemplos muestran el uso de los parámetros:

Machine Translated by Google

```
CHCP 65001
inicio /w "C:\Archivos de programa\OfflineTranscribe\OfflineTranscribe.exe"
    → CLI -s WhisperCPP -m pequeño -l en -i sample_audio_recording.mp3 -o
    → "%PERFIL DE USUARIO%\Descargas\sample_audio_recording.txt" -f txt
pausa
```

```
CHCP 65001
inicio /w "C:\Archivos de programa\OfflineTranscribe\OfflineTranscribe.exe"
    → CLI -s WhisperCPPBLAS -m pequeño -l de -i
    → "C:\sample_audio_recording.mp3" -o "C:\sample_audio_recording.srt"
    → -f srt
pausa
```

```
CHCP 65001
inicio /w "C:\Archivos de programa\OfflineTranscribe\OfflineTranscribe.exe"
    → CLI -s Whisper -m grande -l zh -i "C:\sample_audio_recording.mp3"
    → -o "C:\sample_audio_recording.srt" -f srt
pausa
```

Machine Translated by Google

5

Archivo de configuración

Cuando se inicia la aplicación, crea el "Configuration.ini", que está ahí para ello.
para guardar la configuración realizada en la interfaz de usuario. Este archivo
creado en la carpeta %appdata%\OfflineTranscribe\ . Ubicado en esta carpeta
también archivos temporales, si es necesario el archivo de verificación de licencia y los resultados de la
proceso de transcripción.
El siguiente es un ejemplo de la versión máxima de “Configuration.ini”:

```
[IU]
Idioma = es
SelectedTranscriptionSoftware = Susurro
SelectedTranscriptionModel = pequeño
UpdateChannel = Lanzamiento
LastAudioFilesOpenFileDialogPath = C:
Idioma de transcripción seleccionado = automático


[Trabajador en segundo plano]
Número de procesos concurrentes = 1
```

Machine Translated by Google

6

Preguntas frecuentes

(Preguntas frecuentes)

6.1 ¿Cuáles son los requisitos del sistema de OfflineTranscribe?

Se ha probado la compatibilidad con Windows 10 y Windows 11. Habrá aprox.
Se requieren 500 MB de espacio en disco para la instalación. Dependiendo del software de transcripción y del modelo que elija, se pueden utilizar hasta 20 GB de espacio de almacenamiento durante el uso. El programa requiere una conexión a Internet única para la activación de la licencia. También es posible que se requiera una conexión a Internet una vez para que OfflineTranscribe descargue automáticamente el modelo de transcripción seleccionado. Los modelos de transcripción también se pueden colocar previamente en la carpeta correspondiente para que la aplicación no necesite descargarlos.

6.2 No se puede instalar OfflineTranscribe. [Pantalla inteligente de Windows]

Cuando hace doble clic en el archivo de instalación descargado, aparece un
Se deben devolver mensajes como "La computadora estaba protegida por Windows" o "Windows Smartscreen impidió que se iniciara una aplicación desconocida".
Instalación haciendo clic en el texto "Más información" dentro de la ventana
y luego haga clic en "Ejecutar de todos modos".

Microsoft muestra un mensaje de este tipo cuando se ejecuta un programa ejecutable.

Machine Translated by Google

gram se creó hace relativamente poco tiempo y Microsoft aún no lo sabe. Microsoft cargará automáticamente el archivo ejecutable en segundo plano, lo analizará y ya no mostrará este mensaje a otros una vez que muchos usuarios hayan utilizado el programa durante mucho tiempo. Por lo tanto, lamentablemente el problema puede volver a ocurrir con cada nueva versión del programa.

6.3 ¿Se cargarán o dejarán mis archivos o datos? de alguna manera mi computadora?

¡No! Sus datos permanecen solo en su computadora. OfflineTranscribe no se carga

Sube tus datos a cualquier servidor. El programa sólo establece una conexión con los servidores de OfflineTranscribe en algunos casos. Estos casos incluyen la activación de la licencia necesaria una sola vez, la búsqueda de actualizaciones del programa, la verificación de si una licencia se está utilizando actualmente en varias computadoras al mismo tiempo y los datos del modelo de transcripción requeridos.

6.4 ¿Cuántos usuarios pueden utilizar una licencia al mismo tiempo? ser descubierto?

Esto depende de la oferta que elijas. Las licencias de usuario único solo pueden ser utilizadas por un usuario a la vez, mientras que las licencias de servidor de terminal/multiusuario pueden ser utilizadas por varios usuarios al mismo tiempo, según la oferta.
puede ser utilizado.

6.5 ¿En cuántas computadoras se puede utilizar una licencia?

Una licencia se puede instalar en varias computadoras, pero solo puede ser utilizada por una de esas computadoras al mismo tiempo. Al iniciar la aplicación y durante su uso, se realiza una verificación para ver si la licencia ya se está utilizando en más de una computadora. Si este es el caso, el programa volverá al modo de demostración hasta que la computadora vuelva a ser la única que use la licencia del software. Hasta entonces no se pierde ningún progreso y el programa no se cierra automáticamente ni nada por el estilo. La única diferencia es que las limitaciones del modo de demostración se vuelven a activar.

6.6 Recibo el siguiente mensaje "La clave de licencia se está utilizando actualmente ya utilizado por varios dispositivos". ¿Qué significa eso?

Esto significa que la licencia se está ejecutando actualmente en varias computadoras en los últimos 15 Se utilizaron minutos y no en otra computadora al mismo tiempo

Machine Translated by Google

puede ser utilizado. Si ha utilizado la licencia en varias computadoras al mismo tiempo en los últimos 15 minutos y el programa se ha cerrado nuevamente, será posible ejecutar OfflineTranscribe nuevamente en la computadora actual después de 15 minutos como máximo. Si este no es el caso y no conoce ningún otro ordenador en el que se esté ejecutando el programa, no se puede descartar el robo del código de licencia. En este caso, comuníquese con soporte para que juntos podamos encontrar una solución que le permita volver a trabajar.

6.7 No se inicia un proceso de transcripción. ¿Qué puedo hacer?

En este caso, intente restablecer los recursos del programa. Si esto no funciona y tiene habilitada la "Detección automática de idioma", seleccione usted mismo el idioma correcto. Si esto tampoco funciona o ya ha seleccionado un idioma, pruebe con otro software de transcripción de la selección.

6.8 La transcripción en mi computadora es demasiado lenta para mí. ¿Qué puedo hacer?

Dado que la transcripción se realiza completamente fuera de línea en su propia computadora, solo se utilizan su CPU y RAM. Dependiendo del software de transcripción y del modelo de transcripción que elija, es posible que su computadora no sea lo suficientemente potente para sus requisitos de velocidad de transcripción. En este caso, recomendamos probar diferentes software de transcripción y modelos de transcripción dentro del programa y, si eso no ayuda, adquirir una computadora más rápida. De lo contrario, todavía tienes la opción de cambiar a un servicio de transcripción basado en la nube de otro proveedor, como Google.

6.9 El programa me dice que no hay RAM para mi software de transcripción y modelo de transcripción elegidos basta. ¿Qué puedo hacer?

En este caso, puede aumentar manualmente la memoria virtual. Para ello, escriba "aumentar la memoria virtual de Windows" en un motor de búsqueda o lea, por ejemplo, este artículo: https://www.makeuseof.com/tag/virtual-memory-low-heres-fix/.

Machine Translated by Google

6.10 Solución de problemas de acceso a la página de recursos del programa Carpeta

Si encuentra dificultades porque el programa informa que el
No se ha accedido a la carpeta de recursos del programa (%AppData%\OfflineTranscribe)
puede ser causado por varias razones. Esto podría indicar que aún hay una transcripción
en progreso, dependiendo de cuál esté seleccionada.
Software de transcripción "python.exe" o "main.exe" en el Administrador de tareas
puede ser visible con un uso elevado de la CPU. Si es necesario, estos procesos se
pueden finalizar a través del administrador de tareas. Otra posibilidad es que
varias instancias de OfflineTranscribe ejecutándose al mismo tiempo, o su
El escáner de virus está revisando las carpetas actualmente.
En cualquier caso, reiniciar la computadora puede ayudar a asegurarse
Ya no hay acceso a la carpeta. Sin embargo, antes de realizar este paso, se recomienda
buscar los procesos mencionados en el Administrador de tareas.
y para comprobar si están activos y es posible que sea necesario finalizarlos manualmente.

Machine Translated by Google

7

Referencias Referencias

[1] Transcripción sin conexión
https://OfflineTranscribe.de/

[2] Susurro de OpenAi
https://github.com/openai/whisper

[3] OpenAi Whisper
https://en.wikipedia.org/wiki/FFmpeg

[4] susurro.cpp https://github.com/ggerganov/whisper.cpp

[5] GOLPE https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Linear_Algebra_subprogramas